版本:113/8/21

# 信義101健康管理診所
# 內湖101健康管理診所

## 客戶名稱：鈺緯科技開發股份有限公司

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 身體檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查、消化系統檢查、問診(自覺症狀與睡眠概況等 | 依法規由專業醫師專業診察。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍 | 體格檢查之基本檢測。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 眼科檢查 | 視力、辨色力 | 視力、辨色力有無正常。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 眼壓測定 I.O.P. | 眼球內壓力是否過高或青光眼檢查。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 眼底動脈攝影(免散瞳) | 觀察黃斑病變及眼底血管。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 聽力檢查 | 聽力 2k | 聽力損失情形、兩耳間的聽力差距(重聽程度)。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 體脂肪檢查 | 體內成份分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、基礎代謝率、各部位肌肉分析、各部位脂肪分析 | 評估身體質量指數 BMI、體脂肪率、基礎代謝率、肌肉量等等分析。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 尿液常規 | 尿潛血(OB)、尿蛋白(PRO)、酮體(KET)、亞硝酸(NIT)、尿膽素原(URO)、白血球(LEU)、尿比重(S.G.)、尿膽紅素(BILI)、尿醣(GLU)、酸 | 泌尿系統是否發炎。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | 鹼值(PH) | | | | | | | | | |
| 血液常規 | 血色素(HB)、白血球(WBC)、紅血球(RBC)、紅血球容積比(HCT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血色素(MCH)、平均血色素濃度(MCHC)、血小板(PLT)、紅血球分佈寬度(RDW)、血小板分佈寬度(PDW)、平均血小板容積(MPV)、血小板容積比(PCT%)、淋巴球百分比(LYM%)、單核球百分比(MONO%)、嗜中性球百分比(NEUT%)、嗜酸性球百分比(EOS%)、嗜鹼性球百分比(BASO%)、淋巴球數(LYM#)、單核球數(MONO#)、嗜中性球數(NEUT#)、嗜酸性球數(EOS#)、嗜鹼性球數(BASO#) | 評估急性感染、貧血等血球分析。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 肝機能檢查 | 丙酮轉氨基酵素(SGPT) | 評估肝臟功能、肝細胞受損程度、急慢性肝、酒精性肝炎及藥物性肝炎的重要指標。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 草酸轉氨基酵素(SGOT) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 鹼性磷酸酶(ALK-P) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 總蛋白(T-P) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 白蛋白(ALB) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 球蛋白(GLOB) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 白蛋白/球蛋白(A/G) | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 麩胺酸轉化胺γ-GT | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 膽機能檢查 | 總膽紅素 T-BILI、直接膽紅素 D-BILI | 評估膽功能疾病。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 腎機能檢查 | 肌酸酐 Creatinine | 評估腎功能及腎臟疾病。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 尿素氮 BUN | 評估腎臟功能疾病。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 腎絲球過濾率(GFR) | 評估腎臟功能疾病。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | 尿酸 UA | 了解痛風危險指數的高低。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 胰臟檢查 | 澱粉腶 Amylase | 評估急性胰臟炎的重要指標。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 血脂肪檢查 | 總膽固醇 CHOL、三酸甘油酯 T-G | 評估血管阻塞的危險性。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 高血脂檢查 | 高密度脂蛋白 HDL-C | 好的膽固醇,評估心血管疾病之風險。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 低密度脂蛋白 LDL-C | 壞的膽固醇,評估心血管疾病之風險。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 低密度脂蛋白/高密度脂蛋白 | 評估心血管疾病之風險。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 動脈硬化指數 Risk Factor | 評估心血管疾病的發生機率。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 十年血管疾病風險評估 | 預測未來十年心血管疾病風險。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 糖尿病篩檢。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 糖化血色素 HbA1C | 糖尿病篩檢。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 心臟血管硬化指標 | 同半胱胺酸酵素測定法 Hcy | 評估冠狀動脈心臟病、中風及腦血管病變危險因子的重要檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 心臟功能檢查 | 乳酸脫氫酶 LDH、肌酸激酶 CPK | 心肌梗塞、中風、肌肉萎縮、心臟血管疾病。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 內分泌檢查 | 四碘甲狀腺 T4 | 評估甲狀腺功能檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 甲狀腺刺激素 TSH | 評估甲狀腺功能檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 電解質檢查 | 鈉 Na、鉀 K、氯 Cl、鈣 Ca、磷 P | 血中電解質是否平衡。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 急性發炎指數檢查 | C 反應蛋白質 CRP | 體內急性發炎的指標。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 高敏感性 C 反應蛋白 (HS-CRP) | 評估心血管疾病檢查。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 免疫系統檢查 | 類風濕性關節炎因子 RA(定量) | 急慢性發炎、類風濕性關節炎。 | ◆ | ◆ | | | | | | |
| | 自體免疫系統(ANA) | 紅斑性狼瘡。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 維生素 D 25-OH Vitamin D Total | 維生素 D 缺乏時會骨質疏鬆、心血管疾病、癌症、多 | ◆ | ◆ | | | | | | |

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | | 發性硬化、類風濕性關節炎等。 | | | | | | | | |
| 胃幽門螺旋桿菌檢查 | 碳-13 尿素呼氣法：H.pylori(C13) | 胃幽門桿菌檢查。 | ◆ | ◆ | | | | | | |
| 血液癌症檢查 | 甲種胎兒蛋白 A.F.P | 早期肝癌篩檢。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 癌胚抗原 C.E.A | 早期大腸癌篩檢。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | EBV-IgA 愛氏頓病毒 | 鼻咽癌篩檢。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 消化系統癌症指數 CA19-9 | 消化系統癌症篩檢。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | CC 鱗狀上皮細胞癌檢查 | 子宮頸、肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | (男)攝護腺癌 PSA | 男性前列腺癌篩檢。 | ◆ | | | | | | | |
| | (男)生殖器官組織細胞癌β-HCG | 男性睪丸癌篩檢。 | ◆ | | | | ◆ | | ◆ | |
| | (女)生殖器官組織細胞癌β-HCG | 女性絨毛膜癌篩檢。 | | ◆ | | | | ◆ | | ◆ |
| 過敏原檢測檢查 | 急慢性過敏原檢測 110 項(66 項 IgE+44 項 IgG 檢測) | 黴菌/花粉、塵蟎/毛屑、奶蛋類、蔬菜類、肉類、海鮮類、水果類、穀/核果類、其他類 | | | | | | | ◆ | ◆ |
| 超音波檢查 | 腹部超音波 | 肝、膽、脾、胰、腎器官掃描。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 甲狀腺超音波 | 甲狀腺囊腫、腫瘤檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | (男)膀胱攝護腺超音波 | 攝護腺肥大、囊腫檢查。 | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | |
| | (女)婦科(骨盆腔)超音波 | 子宮肌瘤、卵巢囊腫等檢查。 | | ◆ | | | | ◆ | | ◆ |
| | (女)乳房超音波 | 乳房腺瘤、囊腫等檢查。 | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ |
| | 頸動脈血管超音波 | 彩色超音波檢查頸動脈的 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | (血流+斑塊) | 斑塊及血流量,測量血管是否狹窄。 | | | | | | | | |
| | 心臟超音波 | 彩色超音波判別心臟血管血流方向、流速及冠狀動脈是否狹窄,是否有心臟瓣膜缺損。 | ◆ | ◆ | | | | | | |
| 放射科檢查 | 胸部 X 光 Chest-PA(正面) | 有無肺癌、肺結核、肺部腫瘤。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 胸部 X 光 Chest-LAT(側面) | 有無肺癌、肺結核、肺部腫瘤。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 雙能量X光骨質吸收儀(DXA)-腰椎 | 是否有骨質疏鬆現象及骨質流失等。 | | | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 雙能量X光骨質吸收儀(DXA)-腰椎、左髖、右髖 | 是否有骨質疏鬆現象及骨質流失等。 | ◆ | ◆ | | | | | | |
| 心臟內科檢查 | 靜態心電圖 E.K.G | 心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等。 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 自律神經檢查 | 自律神經檢查(Heart Rate Variability, HRV) | 了解有無自律神經失調,情緒及壓力過大,心臟功能檢測等。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 動脈硬度檢查 | 動脈硬度指數(ABI) | 篩檢和診斷周邊動脈疾病檢查。 | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 內視鏡檢查 | 胃鏡+大腸鏡(120cm)+麻醉 | 胃發炎、胃潰瘍、胃腫瘤、胃部疾病。痣瘡、發炎、腫瘤瘜肉及直腸病變等。<br>*為有效達到大腸鏡檢查效果,請受檢者務必依照使用說明飲食及進行清腸,增加重要病灶在大腸鏡檢查時被發現的機會。若檢查當日 | | | ◆ | ◆ | | | | |

| 科別 | 檢查項目 | 臨床意義 | 心血管 | | 消化道 | | 電腦斷層 | | 過敏原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| | | 醫師發現受檢者的清腸不徹底,腸道被糞便遮蔽無法準確探查,若需擇期再做且需另收清腸藥品費用 700 元及內視鏡檢查費用。 | | | | | | | | |
| 高階儀器項目 | 低劑量肺部電腦斷層 | 可提供胸部 3D 無死角高解析影像，對於肺癌、縱膈腔腫瘤及部疾病提供完整影像。*檢查地點:<br>國泰醫院(信義)<br>三總(國泰) | | | | | ◆ | ◆ | | |
| 其他 | 提供養生精緻餐點 | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 提供休閒健檢服一套 | 健檢後攜回 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 無紙化報告 | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |