Coralie_Chen

寄件者: takumi_chen <takumi_chen@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年7月20日星期一 上午 10:55
收件者: 'Coralie_Chen'
副本: 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)'; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)'; 'lyn_chiang'; Mark_Liang 梁志偉
主旨: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)
附件: 02-2D-M3535-3MD693PK050(合歷)(20260720)承認書.pdf

Hi Coralie,

附件 合歷3MD693PK050承認書圖面我沒有問題。

以上

Takumi Chen # 630 / 635
Quality Dep.

From: Coralie_Chen <coralie_chen@diva.com.tw>
Sent: Monday, July 20, 2026 10:42 AM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; 'takumi_chen 陳金順' <takumi_chen@diva.com.tw>
Cc: 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Dear Takumi,

此承認書RD已確認OK,你這若有問題,可提出討論

若無問題,後續就以此上傳BPM

請再回覆

此筆無承認樣,照片是進貨時拍攝

PS. 承認書上傳,若有承認樣會附實照,反之則無,檢驗尺寸有橢圓外框線則不標註#1,#2

thx



All the best

Coralie Chen 陳美惠

T:+886-2-2226-8631#555 | E: Coralie_chen@diva.com.tw

F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Friday, July 17, 2026 3:19 PM
To: coralie_chen陳美惠(DQE) <coralie_chen@diva.com.tw>
Cc: 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi Coralie,

補上3MD693PK050紙箱的出貨檢驗單及圖面，再麻煩進行承認，若有欠缺什麼再請跟我說，謝謝喔。

Best regards,

Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw [mailto:lily@holypaper.com.tw]
Sent: Friday, July 17, 2026 2:36 PM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi Lyn,

實際測量~
耐壓數值:387
請依此數值.
謝謝

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Friday, July 17, 2026 10:53 AM
To: lily@holypaper.com.tw
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi Lily,

感謝提供3MD693PK050出貨檢驗單，

請問一下”耐壓”數值，圖面我需要從506.3改成387嗎?

Notes:

1.Material :AB Flute 5 layers of corrugated

2.Printingcolor :black:100

3.Bursting Strength :18kgf/cm^2

4.Compressive Strength :506.3kgf±5%

5.Outside Dimension =L631mmxW242mmxH464mm 公差：±5mm (未標註尺寸皆為±5mm)
Inside Dimension = L611mmxW222mmxH431mm

6. ■膠合 □打釘 (打釘數標準：紙箱高度÷50mm=釘數)



	項目	規格	公差值	1	2	3	4	判定	備註
尺寸	長	619	±3 mm	619	619	620		合格	
	寬	230	±3 mm	230	230	230		合格	
	高	447	±3 mm	447	448	447		合格	
物理測試	破裂度	kgf	規格值以上	18	18.2	17.5		合格	
	耐壓	387kgf	規格值以上					合格	
	基重	面紙 264.1g	A楞 98.4g	芯紙 100.7g	B楞 97.99g	底紙 258g		合格	
外觀檢查	檢查項目	檢查標準							
	顏色檢查	依圖面色樣上下限						合格	
	文字檢查	70 cm內不得有目視不良，不得有漏白油墨						合格	
	外觀檢查	不可有破損，污點，異常現象						合格	
	打釘檢查	上下兩釘間距不得大於 50 mm							
	貼合檢查	不可有上膠不足，或膠合處分離現象						合格	
	裁切檢查	不可有裁切未斷情形，箱蓋左右斷差 8 mm內						合格	
檢查結果判定		■合格 □不合格							
	品管主管	胡苑茹	檢查員	黎婉瑩				備註	

Best regards,

Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)

DIVA Laboratories, Ltd.

T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw

F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw

A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw [mailto:lily@holypaper.com.tw]
Sent: Thursday, July 16, 2026 3:49 PM
To: 'lyn_chiang'' <lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi lyn,

3MD693PK050出貨檢驗單更新如附件.
另:內外徑尺寸如電話中所述,
差距在1-2mm.就依原有數據(外:631*242*464mm /內:611*222*431mm)
以上,謝謝.

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lily@holypaper.com.tw <lily@holypaper.com.tw>
Sent: Thursday, July 2, 2026 11:47 AM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Mary_Wang 王彥筑(採購課)' <mary_wang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Dear Lyn,

數據請先不要更新.
我司檢驗機器數值有問題送回廠校正.
等機器校正回來再重新提供正確數值(預計下周)

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Thursday, July 2, 2026 11:08 AM
To: lily@holypaper.com.tw
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; Mary_Wang 王彥筑(採購課) <mary_wang@diva.com.tw>; Killy_Lee李美嬿-機構課(RD) <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi Lily,

感謝提供，如先前電話貴公司告知3MD693PK050圖面壓線尺寸等同Inside Dimension數值，所以圖面修改部分如下圖，**再煩請確認並回覆** 以便承認作業，謝謝您。

另外，3MD694PK050圖面將在下次出貨提供 **出貨檢驗單** 時，再進行修改。

Notes:
1.Material :AB Flute 5 layers of corrugated
2.Printingcolor :black:100
3.Bursting Strength :~~18kgf/cm²~~ 15kgf/cm² ±5%
4.Compressive Strength :~~506.3kgf±5%~~ 387kgf/cm² ±5%
5.Outside Dimension ~~= L631mmxW242mmxH464mm~~ 公差：±5mm (未標註尺寸皆為±5mm)
L622mmxW234mmxH450mm
Inside Dimension = ~~L611mmxW222mmxH431mm~~
L619mmxW230mmxH447mm
6. ■膠合 □打釘 (打釘數標準：紙箱高度÷50mm=釘數)
7.檢驗規範文件號碼：QWI-019
8.因為每批製程差異，將造成水平壓線處相對應的外箱表面有兩條淺痕，為正常現象

Best regards,

Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw [mailto:lily@holypaper.com.tw]
Sent: Tuesday, June 30, 2026 9:39 AM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Dear Lyn,

3MD693PK050實際測量:(+-3mm)
外尺寸(mm):長622. 寬234. 高450

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Monday, June 29, 2026 2:21 PM
To: lily@holypaper.com.tw; 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581(3MD693PK050、3MD694PK050)

Hi Lily,

如剛剛電話所談，就我們所知圖上展開圖的尺寸標示是”壓線尺寸”，而Outside Dimensione跟 Inside Dimension會是另外的數值，由於Outside Dimensione是機構計算棧板所需數值，再麻煩您協助確認回覆，謝謝。

Best regards,

Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw [mailto:lily@holypaper.com.tw]
Sent: Monday, June 29, 2026 1:44 PM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>

Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Hi Lyn,

此數據是我們廠內耐壓機實際檢測的.
請知悉.

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Monday, June 29, 2026 10:19 AM
To: lily@holypaper.com.tw; 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Hi Lily,

請問出廠檢驗報告的耐壓是經過檢測的嗎? 與我圖面標示不一樣，請問 是我圖面是需要修改嗎?

合 歷 紙 器 股 份 有 限 公 司

出廠檢驗報告

客戶名稱：鈺緯科技開發股份有限公司

品　　名： 3MD693PK050　　出貨日期:20260618

	項目	規格	公差值	1	2	3	4	判定	備註
尺寸	長	619	±3 mm	619	619	620		合格	
	寬	230	±3 mm	230	230	230		合格	
	高	447	±3 mm	447	448	447		合格	
物理測試	破裂度	kgf	規格值以上	15.4	15.3	15		合格	
	耐壓	387kgf	規格值以上					合格	
	基重	面紙 264.1g	A楞 98.4g	芯紙 100.7g	B楞 97.99g	底紙 258g		合格	
外觀檢查	檢查項目	檢　查　標　準							
	顏色檢查	依圖面色樣上下限						合格	
	文字檢查	70 cm內不得有目視不良，不得有漏白溢墨						合格	
	外觀檢查	不可有破損，污點，異常現象						合格	
	打釘檢查	上下兩釘間距不得大於 50 mm							
	貼合檢查	不可有上膠不足，或膠合處分離現象						合格	
	裁切檢查	不可有裁切未斷情形，箱蓋左右斷差 8 mm內						合格	
檢查結果判定		■合格　□不合格							
		品管主管	胡苑茹	檢查員		黎婉瑩		備註	



Notes:
1.Material :AB Flute 5 layers of corrugated
2.Printingcolor :black:100
3.Bursting Strength :18kgf/cm²
4.Compressive Strength :506.3kgf±5%
5.Outside Dimension =L631mmxW242mmxH464mr
Inside Dimension = L611mmxW222mmxH431mm
6. ■膠合 □打釘 (打釘數標準：紙箱高度÷50mm=釘數)
7.檢驗規範文件號碼：QWI-019
8.因為每批製程差異，將造成水平壓線處相對應的外箱表面

Best regards,
Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw [mailto:lily@holypaper.com.tw]
Sent: Monday, June 22, 2026 3:29 PM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Cc: '(廠商)合歷-胡苑茹小姐' <yuan@holypaper.com.tw>; '(廠商)合歷-陳毓凡kiki' <kiki@holypaper.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Hi Lyn & Mary,

3MD693PK050相關資料如附件
謝謝

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: lyn_chiang <lyn_chiang@diva.com.tw>
Sent: Friday, June 5, 2026 9:58 AM
To: 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>; (廠商)合歷-王美麗Lily <lily@holypaper.com.tw>
Cc: (廠商)合歷-胡苑茹小姐 <yuan@holypaper.com.tw>; (廠商)合歷-陳毓凡kiki <kiki@holypaper.com.tw>; Killy_Lee李美嬿-機構課(RD) <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Hi Lily,

請比照3MD694PK050的承認書資料提供(參考附件郵件)，謝謝您。

出貨檢驗單的耐壓及基重測試要做~~謝謝~

Best regards,

Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Mary_Wang [mailto:mary_wang@diva.com.tw]
Sent: Friday, June 5, 2026 9:50 AM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; 'Killy_Lee李美嬿-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: FW: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

fyi

Warm regards,

Mary Wang 王彥筑
DIVA Laboratories. Ltd. | Supply Chain Mgt. Dept
T:+886-2-2226-8631#601 | E: mary_wang@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lily@holypaper.com.tw <lily@holypaper.com.tw>
Sent: Friday, June 5, 2026 9:28 AM
To: 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Cc: kiki@holypaper.com.tw; 'yuan' <yuan@holypaper.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Hi Mary,

3MD693PK050承認書,如附件.
謝謝

Best Regards,

合歷紙器股份有限公司
HOLY PAPER CONTAINERS CO.,LTD.
248 新北市五股區成泰路一段七巷13號
TEL：02-29099426 FAX：02-29093653
王美麗 分機：242
E-mail：lily@holypaper.com.tw

From: Mary_Wang <mary_wang@diva.com.tw>
Sent: Thursday, June 4, 2026 3:14 PM
To: kiki@holypaper.com.tw; 'yuan' <yuan@holypaper.com.tw>; lily@holypaper.com.tw
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

Lily,,

承認書
請 6/ 底 先提供歐

謝謝

Warm regards,
Mary Wang 王彥筑
DIVA Laboratories. Ltd. | Supply Chain Mgt. Dept
T:+886-2-2226-8631#601 | E: mary_wang@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Mary_Wang <mary_wang@diva.com.tw>
Sent: Wednesday, May 6, 2026 12:32 PM
To: kiki@holypaper.com.tw; 'yuan' <yuan@holypaper.com.tw>; lily@holypaper.com.tw
Cc: 'Mary_Wang' <mary_wang@diva.com.tw>
Subject: RE: 合歷 +5/20 & 7/2 for po#4100050581

HI LILY,

3MD693PK050*100 可以做囉
(+ 承認書)
-> 7/2 交貨

謝謝

Warm regards,

Mary Wang 王彥筑

DIVA Laboratories. Ltd. | Supply Chain Mgt. Dept

T:+886-2-2226-8631#601 | E: mary_wang@diva.com.tw

F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw

A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

