RD-ECR (Engineering Change Request)

申請人: 機構課/江芷瑩　　表單號: 49　申請日期: 2026-07-16

Proposed Change	☑ Design modification 設計修改 ☐ Second source change 替代料變更 ☐ Material change 材料變更 ☐ Manufacturer change 製造商變更 ☐ Process sequency change 工序變更 ☐ Factory change 工廠變更 ☐ Equipment/Tooling change 設備/模具變更 ☐ Process/Method/Condition change 加工流程/方法 /條件變更 ☑ Others 其他			EC No	EC26070901
-	補空白物料、新增替代料			Initiator	江芷瑩(D0717);李美嬿(D0707)
Reason for Change	Due to the 3MDL4XLB360 EOL issue, add new label material number to BOM.			Issue Date	2026-07-16
Model / Part No	(SHI International Corp)1A2A24163100200_RAP2402AMI-T、(Linden)1A1A2323Y308902_ST-24512-TP(YD) v2、(OLORIN)1A2A19280700800_VLD19906、1A2A19285700800_VLD19906GTF			Requester Dept	DV11R002-研發-機構課
Implementation Type	◉ 1. Immediately Change 立即切換 ○ 2. Running Change 自然切換 ○ 3. Other 其他			-	N/A
PM	王志維(D0480);陳燕茹(D0731)	Sales	胡靜文(D0547);劉証瑋(D0683)	File attached 附件上傳	20260716.pdf
Customer Approval	○ Needed ◉ Not needed	Customer Name	N/A	Customer Sign-off Area 客戶簽核	
Invalid	◉ No ○ Yes	-			

Material Change Description 物料變更說明

No	Subassembly	T	PartNo	Description	Qty	Location	Stock	Remark
1	2AAD2930013	B						
1	2AAD2930013	A	3MDL4XLB650	MODEL LABEL (94*48*R7, WG-7818-MS)	1.000			1st:3MDL4XLB360 2nd:3MDL4XLB650
2	2AAD293R027	B						
2	2AAD293R027	A	3MDLX9LB030	CONTROL BOX LABEL(#12*10mm,BLANK)	1.000			ADD
3	1A1A2323Y308902	B	3MDL4XLB360	MODEL LABEL (94*48,BLANK,SILVER)	2.000			
3	1A1A2323Y308902	A		DEL				
4	1A1A2323Y308902	B	3MDL4XLB650	MODEL LABEL (94*48*R7, WG-7818-MS)	1.000			
4	1A1A2323Y308902	A	3MDL4XLB650	MODEL LABEL (94*48*R7, WG-7818-MS)	3.000			
5	1A2A19280700800	B						
5	1A2A19280700800	A	3MDL4XLB650	MODEL LABEL (94*48*R7, WG-7818-MS)	1.000			1st:3MDL4XLB360 2nd:3MDL4XLB650
6	1A2A19285700800	B						
6	1A2A19285700800	A	3MDL4XLB650	MODEL LABEL (94*48*R7, WG-7818-MS)	1.000			1st:3MDL4XLB360 2nd:3MDL4XLB650

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單


1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	1.Confirm	○ Yes ◉ No need	1.Remark	無影響
2. Standards or Regulatories impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	2.Confirm	○ Yes ◉ No need	2.Remark	無影響

3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	3.Confirm	○ Yes ◉ No need	3.Remark	無影響
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	4.Confirm	○ Yes (Continue checking below) ◉ No	4.Remark	無影響
_ 4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	4-1 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-1.Remark	無影響
_ 4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	4-2 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-2.Remark	無影響
_ 4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	4-3 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-3.Remark	無影響
_ 4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	4-4 Confirm	○ Yes ◉ No need	4-4.Remark	無影響
5. Reliability test report(Test result and data) 是否有可靠性測試報告(測試結果及數據)	5.Confirm	○ Yes ◉ No need	5.Remark	無影響
6. Process FMEA(Medical only) 是否有進行製程失效模式與效應分析	6.Confirm	○ Yes ◉ No need	6.Remark	無影響
7. Design FMEA(Medical only) 是否有進行設計失效模式與交應分析	7.Confirm	○ Yes ◉ No need	7.Remark	無影響
8. Risk Management(Medical only) 是否有進行風險管理評估	8.Confirm	○ Yes ◉ No need	8.Remark	無影響
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	9.Confirm	○ Yes ◉ No need	9.Remark	無影響
10. Initial Supply Control implements plan or result 是否有實施供料控制評估	10.Confirm	◉ Yes ○ No need	10.Remark	工單切換用料1007813，1007862，1007861，1007762
_ 10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期	10-1 Confirm	◉ Yes ○ No need	10-1.Remark	依工單查詢日期
_ 10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials 協調相關產品及材料處理方法	10-2 Confirm	○ Yes ◉ No need	10-2.Remark	依工單檢料表執行
_ 10-3) Arrange th production schedule 處理生產日程之安排	10-3 Confirm	○ Yes ◉ No need	10-3.Remark	依工單查詢生產日期
_ 10-4) Control the changed materials 變更材料之管制	10-4 Confrim	◉ Yes ○ No need	10-4.Remark	依工單查詢變更之材料
_ 10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料	10-5 Confirm	◉ Yes ○ No need	10-5.Remark	系統EC26070901備註
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	11.Confrim	○ Yes ◉ No need	11.Remark	無影響
12-1. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-1 Confirm	☐ QC control plan ☐ Service Manual ☐ Others ☑ Not needed	12-1.Remark	無影響
12-2. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-2 Confirm	☐ SIP ☐ SOP ☐ Others ☑ No need	12-2.Remark	無影響
12-3. Modification contents(For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件(如下)	12-3 Confirm	☑ MDF ☑ DMR ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others ☐ Not needed	12-3.Remark	更改BOM

簽核列表 ◉ 表格 ○ 圖形

序號	簽核人	簽核結果	簽核意見
1	**李美嬿** R&D	**同意** 2026-07-16 17:24	
2	**陳志偉** 二階主管(課/部級)	**同意** 2026-07-16 17:33	
3	**林雪清** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-17 09:02	新增標籤料號不影響功能，不需驗證
3	**林金封** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-17 13:34	
3	**張鈞凱** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-20 10:51	不影響EMI
3	**呂旻峰** ECR-DQE人員	**同意** 2026-07-20 14:24	
4	**廖榮棋** DQE主管	**同意** 2026-07-20 14:50	
5	**劉証瑋** Sales	**同意** 2026-07-20 15:04	
5	**陳燕茹** PM	**同意** 2026-07-20 15:05	
5	**王志維** PM	**同意** 2026-07-20 15:27	
5	**胡靜文** Sales	**同意** 2026-07-27 09:12	
6	**楊建勛** R&D Director [通知]	**同意** 2026-07-27 09:12	[通知]
7	**蕭玉桃** ECR-PIC人員	**同意** 2026-07-27 10:06	
8	**王世炫** ECR-PE人員	**同意** 2026-07-27 13:27	
9	**林益銓** PE	**同意** 2026-07-27 15:27	
10	**黃振哲** ECR-PMC人員	**同意** 2026-07-28 09:36	切換替代料 工單1007813，1007862，1007861，1007762 ST-24512-TP(YD) v2 1007863已發料不做LABEL更換
11	**邱羽萱** PMC	**同意** 2026-07-31 14:44	
12	**林益銓** PD	**同意** 2026-07-31 17:04	
12	**黃瓊玉** ECR-PD人員	**同意** 2026-07-31 18:43	
12	**李慧珊** ECR-SCM人員	**同意** 2026-08-03 09:06	
13	**呂姿葶** [李慧珊 加簽]	**同意** 2026-08-03 09:43	
14	**李金龍** ECR-QA人員	**同意** 2026-08-04 09:58	
15	**陳泰盛** QA	**同意** 2026-08-04 10:37	
16	**楊建勛** R&D Director	**同意** 2026-08-04 10:57	
17	**蕭玉桃** ECR-PIC人員	**同意** 2026-08-04 14:26	
18	**江芷瑩** SAP核發	**同意** 2026-08-04 15:02	
18	**李美嬿** SAP核發	**同意** 2026-08-04 15:04	

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD
A	20260716	1.Add blank material 3MDL4XLB650 (EC No:EC26070901) 2.料號不進階	Lyn	




Note:

1. Use 3MDL4XLB360 / 3MDL4XLB650 blank label.
2. Meet UL second printing standard.
   Only use PGJI2 printed label
   Ricoh #B110CR ribbon.
3. 檢驗規範文件編號QWI-016

安迪9日底前備結束.
ai 0829 1600

AM=Ryan 0829 1600	SALES: Jessie 0829 1745	THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.:RAP2402AMI-T
			MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
ENG.DEPT: Jeanne 0829 1645 Andy 0829 1600	SAFETY: ai KB 0829 1600	DSGD by: JANE	2016/08/17	PART NAME: MODEL LABEL		
		APPD by:	PART NO.: 8MD293LB010			VER.0
		APPD NO.:	FILE NAME: RAP2402AMI-T.cdr	DIVA Laboratories,Ltd.		


REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD
A	20260414	1.Add blank material 3MDL4XLB650 (EC No:EC26040701) 2.料號不進階	Killy	



Note:
1. Use 3MDL4XLB360/3MDL4XLB650 blank label.
2. Meet UL second printing standard.
   Use Ricoh #B110CR ribbon.

PM / SALES	THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.:
Shinichi 2023.9.1		MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
	DSGD by ALICIA	2023/08/15	PART NAME: MODEL LABEL		
ENG.DEPT / SAFETY	APVD by		PART NO.: 8MD393LB630		VER.A
Joanne 0907 0930 NICK 0904 1035 / 0901	APVD NO.:	FILE NAME:	DIVA Laboratories, Ltd.		

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD
1	20220117	Change address	ALICIA	
A	20220728	1.Add ATTENTION / CAUTION / ⚠ 2.Add GLN: 7309861013550	ALICIA	
B	20260716	1.Add blank material 3MDL4XLB650 (EC No:EC26070901) 2.料號不進階	Lyn	




Note:

1. Use 3MDL4XLB360 / 3MDL4XLB650 blank label.
2. Meet UL second printing standard.
   Only use PGJI2 printed label
   Ricoh #B110CR ribbon.

PM / SALES		THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.: VLD19906
0802 1640	0802 1810		MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
ENG. DEPT	SAFETY	DSGD by	ALICIA	2022/07/28	PART NAME: MODEL LABEL	
Kench 0803 0850 Joanne 0804 1215	0802 1720	APVD by			PART NO.: 8MD638LB01A	VER.A
		APVD NO.:	FILE NAME: VLD19906.cdr		DIVA Laboratories,Ltd.	

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD
1	20220117	Change address	ALICIA	
A	20220728	1.Add ATTENTION / CAUTION / ⚠ 2.Add GLN: 7309861013550	ALICIA	
B	20260716	1.Add blank material 3MDL4XLB650 (EC No:EC26070901) 2.料號不進階	Lyn	



Note:

1. Use 3MDL4XLB360 / 3MDL4XLB650 blank label.
2. Meet UL second printing standard.
   Only use PGJI2 printed label
   Ricoh #B110CR ribbon.

PM / SALES		THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.: VLD19906GTF
0802 1640	0802 1810		MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
ENG. DEPT	SAFETY	DSGD by	ALICIA	2022/07/28	PART NAME: MODEL LABEL	
Kench 0803 0850	Joanne 0804 1215	APVD by			PART NO.: 8MD639LB01A	VER.A
	0802 1720	APVD NO.:		FILE NAME: VLD19906GTF.cdr	DIVA Laboratories,Ltd.	

寄件者: annie_chen <annie_chen@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年7月16日星期四 下午 1:47
收件者: 'Killy_Lee'; 'lyn_chiang'; sharon_yeh@diva.com.tw; 'morris_pan潘介翰'
副本: 'Nick_Lin 林益銓'; john_tsai@diva.com.tw; 'JoanneHuang 黃瓊玉'; 'Estela_Hu 胡靜文'; 'dennis_liu 劉証瑋'; 'terry_huang 黃振哲'; 'MomoHsiao 蕭玉桃'; 'Hsuan_Wang 王世炫'; 'Ryan_Wang 王志維'; 'rongchi_liao'
主旨: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)_EC發行

Dear Killy,

Ok請執行，謝謝

All the best,
Annie Chen

Product Management Dept.
DIVA Laboratories, Ltd.
Tel: (02)2226-8631 ext: 202

From: Killy_Lee <killy_lee@diva.com.tw>
Sent: Thursday, July 16, 2026 11:38 AM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>; sharon_yeh@diva.com.tw; annie chen <annie_chen@diva.com.tw>; morris_pan潘介翰 <morris_pan@diva.com.tw>
Cc: Nick_Lin 林益銓 <nick_lin@diva.com.tw>; john_tsai@diva.com.tw; JoanneHuang 黃瓊玉 <joannehuang@diva.com.tw>; Estela_Hu 胡靜文 <estela_hu@diva.com.tw>; dennis_liu 劉証瑋 <dennis_liu@diva.com.tw>; terry_huang 黃振哲 <terry_huang@diva.com.tw>; MomoHsiao 蕭玉桃 <momohsiao@diva.com.tw>; Hsuan_Wang 王世炫 <hsuan_wang@diva.com.tw>; Ryan_Wang 王志維 <ryan_wang@diva.com.tw>; 'rongchi_liao' <rongchi_liao@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)_EC發行

Dear Morris, Annie
因為sharon休假，麻煩你們協助3MDL4XLB360(敏美)，置換成3MDL4XLB650(威嘉)的EC發行
若沒有其他問題，**將執行內部EC(如下表)，圖面將不再重新會簽，煩請回覆可否執行，謝謝**

先執行的機種有如下，**若還有其他需執行機種，請協助告知，請參考附件總清單，有其他問題再請告知!**

成品料號	客戶	客戶型號	Model label
1A2A19280700800	OLORIN	VLD19906	8MD638LB01A
1A2A19285700800	OLORIN	VLD19906GTF	8MD639LB01A
1A2A24163100200(2AAD2930013)	PHILIPS	UNIT (RAP2402AMI-T)	8MD293LB010
5A2A2128Y200800	OLORIN	VLD22906PCAP	8MD718LB010
1A1A2323Y308902	Linden	ST-24512-TP(YD) v2	8MD393LB630(衛服部貼紙)圖面已變更過，修正BOM表

363	3MDL4XLB360	MODEL LABEL (94*48,BLANK,SILVER)	缺料機種導入替代料3MDL4XLB650 SHI International Corp 機種導入，若無比較差異，直接內部導入

謝謝您
Killy lee (美嫣)
分機511

From: rongchi_liao [mailto:rongchi_liao@diva.com.tw]
Sent: Wednesday, July 15, 2026 4:39 PM
To: 'lyn_chiang' <lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: 'Killy_Lee李美嫣-機構課(RD)' <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)

Dear Iyn:
請您參考以下:
1, OLRIN都可以換其他UL材質,因為是ITE沒管廠家
2, RAP2402AMI 可以更換為WG-7818-MS

09. Label	MING MEI	MM-001	Min. 80 degree C	UL 969 (PGJI2, PGDQ2)	UL(MH46413, MH26040)
09a. Label (Alternate)	WAI GHA INDUSTRIAL CO LTD	WG-7818-MS	Min. 80 degree C	UL 969 (PGJI2)	UL (MH25635)

Best regards,
Rongchi_liao

DIVA Laboratories, Ltd.
鈺緯科技開發股份有限公司
Tel:+886-2-2226-8631# 520

From: lyn_chiang [mailto:lyn_chiang@diva.com.tw]
Sent: Wednesday, July 15, 2026 2:12 PM
To: Rongchi_Liao廖榮棋(SAFETY)安規 <rongchi_liao@diva.com.tw>
Cc: Killy_Lee李美嫣-機構課(RD) <killy_lee@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)

Hi Rongchi,
請協助確認以下機種，Model label使用3MDL4XLB360(敏美)，可否置換成3MDL4XLB650(威嘉)，謝謝!
根據清單，提供以下Model label，請參考附件

成品料號	客戶	客戶型號	Model label
1A2A19280700800	OLORIN	VLD19906	8MD638LB01A
1A2A19285700800	OLORIN	VLD19906GTF	8MD639LB01A
1A2A24163100200(2AAD2930013)	PHILIPS	UNIT (RAP2402AMI-T)	8MD293LB010
5A2A2128Y200800	OLORIN	VLD22906PCAP	8MD718LB010

Best regards,
Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: lyn_chiang [mailto:lyn_chiang@diva.com.tw]
Sent: Monday, July 13, 2026 5:11 PM
To: Ryan_Wang 王志維★(PM) <ryan_wang@diva.com.tw>; morris_pan潘介翰(PM) <morris_pan@diva.com.tw>; Amber 曹嘉雯(PM) <amber_tsao@diva.com.tw>; Sharon葉文琴(PM) <sharon_yeh@diva.com.tw>; annie chen陳燕茹(PM) <annie_chen@diva.com.tw>; Oliver_Chen 陳冠華★(SALES)業務 <oliver_chen@diva.com.tw>; Dennis_Liu 劉証瑋(SALES)業務 <dennis_liu@diva.com.tw>; Estela_Hu 胡靜文-行銷業務部(SALES) <estela_hu@diva.com.tw>; Rongchi_Liao廖榮棋(SAFETY)安規 <rongchi_liao@diva.com.tw>
Cc: 'Chris_Lu 呂姿苹' <chris_lu@diva.com.tw>; 'JoanneHuang 黃瓊玉' <joannehuang@diva.com.tw>; 'Kevin_Tan' <kevin_tan@diva.com.tw>; 'hsuan_wang' <hsuan_wang@diva.com.tw>; 'Terry_Huang' <terry_huang@diva.com.tw>; 'tina_chen' <tina_chen@diva.com.tw>; Killy_Lee李美嬌-機構課(RD) <killy_lee@diva.com.tw>; Nick_Lin 林益銓-工程課(DEPT/PE) <nick_lin@diva.com.tw>; john_tsai蔡博翔-工程課(DEPT/PE) <john_tsai@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)

Dear PM、Sales,
以下二點煩請協助回覆，謝謝您們。
一、因3MDL4XLB360空白標籤已為LTB，今日EC會議提到1A2A24163100200 RAP2402AMI-T 須執行內部EC。
EC執行方式：3MDL4XLB360將導入替代料 3MDL4XLB650，調整圖面notes新增3MDL4XLB650，右上方REV.新增敘述EC NO.，圖面不重新會簽)。
二、請協助確認「附件清單」是否有機種需要一併執行替代料導入？ 再請回覆，若有其他問題再請提出，謝謝。

Best regards,
Lyn Chiang 江芷瑩 (#509)
DIVA Laboratories, Ltd.
T :+886-2-2226-8631 | E : lyn_chiang@diva.com.tw
F :+886-2-2226-2423 | W : www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: hsuan_wang [mailto:hsuan_wang@diva.com.tw]
Sent: Tuesday, June 16, 2026 1:28 PM
To: 'Terry_Huang' <terry_huang@diva.com.tw>; 'tina_chen' <tina_chen@diva.com.tw>; lyn_chiang@diva.com.tw; 'Lyn_Chiang 江芷瑩' <Lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: 'Chris_Lu 呂姿苹' <chris_lu@diva.com.tw>; 'JoanneHuang 黃瓊玉' <joannehuang@diva.com.tw>; 'Kevin_Tan' <kevin_tan@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)

Dears:

3MDL4XLB360影響清單_ 20260616 ,如附件請參閱.

Warm regards,
Hsuan Wang 王世炫

DIVA Laboratories, Ltd. | 工程課 Dep.
T:+886-2-2226-8631#726 | E: hsuan_wang@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw

9F., No.351, Sec.2, Zhongshan Road, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
235602 新北市中和區中山路二段351號9F

From: Terry_Huang [mailto:terry_huang@diva.com.tw]
Sent: Tuesday, June 16, 2026 8:53 AM
To: 'Hsuan_Wang 王世炫' <hsuan_wang@diva.com.tw>; 'tina_chen' <tina_chen@diva.com.tw>; lyn_chiang@diva.com.tw; 'Lyn_Chiang 江芷瑩' <Lyn_chiang@diva.com.tw>
Cc: 'Chris_Lu 呂姿苹' <chris_lu@diva.com.tw>; 'JoanneHuang 黃瓊玉' <joannehuang@diva.com.tw>; 'Kevin_Tan' <kevin_tan@diva.com.tw>
Subject: RE: 3MDL4XLB360 (Z6)

Hi 世炫

麻煩提供影響清單.

Best Regards
Terry Huang
PMC MC

DIVA Laboratories. Ltd.
www.diva.com.tw
Tel:+886-2-2226-8631 #611
Fax:+886-2-2226-2453
Email: terry_huang@diva.com.tw
235029 新北市中和區中山路二段351號9F
9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235029, Taiwan

DIVA displays better.
積極、熱忱、負責

From: tina_chen <tina_chen@diva.com.tw>
Sent: Monday, June 15, 2026 5:38 PM
To: terry_huang 黃振哲 <terry_huang@diva.com.tw>; lyn_chiang@diva.com.tw
Cc: 'Chris_Lu 呂姿葶' <chris_lu@diva.com.tw>; JoanneHuang 黃瓊玉 <joannehuang@diva.com.tw>
Subject: 3MDL4XLB360 (Z6)

Hi terry
3MDL4XLB360 (Z6)
請EC會議討論2AAD2930013導入替代料
謝謝

L	母階料號	元件	物料說明	MS	Un	元件數量	文件	替代料 1	替代料 2
1	2AAD2930013	3MDL4XLB360	MODEL LABEL (94*48,BLANK,SILVER)	Z6	PC	1	M0913		

MRP計畫訂單查詢

MS	訂單類型	物料	規劃物料	工單數量	計劃開始
Z6	標準採購單	3MDL4XLB360	MODEL LABEL (94*48,BLANK,SILVER)	5,000	2026.09.16

Best Regards
陳美玉 # : 616

設計變更審查會議記錄

時間	**2026/07/16**	地點	**800 會議室**	主席	**Terry**

參與人員： **Terry、Ryan、Sharon、Annie、Estela、Dennis、Lyn、Killy、NicK**

討論與決議事項：

機種名稱:

(SHI International Corp)1A2A24163100200_RAP2402AMI-T、

(Linden)1A1A2323Y308902_ST-24512-TP(YD) v2、

(OLORIN)1A2A19280700800_VLD19906、1A2A19285700800_VLD19906GTF

設計變更原因 : Due to 3MDL4XLB360 EOL issue,add second source

設計變更描述: Add second source and add label material number to BOM.

導入時程 : Normal

客戶審查 : Not needed

一. 研發發展部評估:

單位	審查內容	附加文件
HW:	評估變更 Labels 與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
FW:	評估變更 Labels 與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
ME:	評估變更 Labels 與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
SW:	評估變更 Labels 與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
DQE:	評估變更 Labels 與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無

設計變更審查會議記錄

二 結論:

1. LABELS UPDATE.
2. 開發單位各課評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響

功能	設計變更內容無關功能影響.
性能	設計變更內容,無關產品性能影響.
可用性	無影響,沒有使用上的風險.
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險.
法規	經審查,沒有影響法規內容.