版本:113/8/21

信義健康管理診所
H.M.C XIN-YI HEALTH MANAGEMENT CLINIC

客戶名稱：鈺緯科技開發股份有限公司

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
身體檢查	頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查、消化系統檢查、問診(自覺症狀與睡眠概況等	依法規由專業醫師專業診察。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
一般體格	身高、體重、血壓、脈搏、腰圍	體格檢查之基本檢測。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
眼科檢查	視力、辨色力	視力、辨色力有無正常。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	眼壓測定 I.O.P.	眼球內壓力是否過高或青光眼檢查。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	眼底動脈攝影(免散瞳)	觀察黃斑病變及眼底血管。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
聽力檢查	聽力 2k	聽力損失情形、兩耳間的聽力差距(重聽程度)。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
體脂肪檢查	體內成份分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、基礎代謝率、各部位肌肉分析、各部位脂肪分析	評估身體質量指數 BMI、體脂肪率、基礎代謝率、肌肉量等等分析。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
尿液常規	尿潛血(OB)、尿蛋白(PRO)、酮體(KET)、亞硝酸(NIT)、尿膽素原(URO)、白血球(LEU)、尿比重(S.G.)、尿膽紅素(BILI)、尿醣(GLU)、酸鹼值(PH)	泌尿系統是否發炎。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
血液常規	血色素(HB)、白血球(WBC)、紅血球(RBC)、紅血球容積比(HCT)、平均血球容積(MCV)、平均血球血色素(MCH)、平均血色素濃度(MCHC)、血小板(PLT)、紅血球分佈寬度(RDW)、血小板分佈寬度(PDW)、平均血小板容積(MPV)、血小板容積比(PCT%)、淋巴球百分比(LYM%)、單核球百分比(MONO%)、嗜中性球百分比(NEUT%)、嗜酸性球百分比(EOS%)、嗜鹼性球百分比(BASO%)、淋巴球數(LYM#)、單核球數(MONO#)、嗜中性球數(NEUT#)、嗜酸性球數(EOS#)、嗜鹼性球數(BASO#)	評估急性感染、貧血等血球分析。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
肝機能檢查	丙酮轉氨基酵素(SGPT)	評估肝臟功能、肝細胞受損程度、急慢性肝、酒精性肝炎及藥物性肝炎的重要指標。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	草酸轉氨基酵素(SGOT)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	鹼性磷酸酶(ALK-P)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	總蛋白(T-P)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	白蛋白(ALB)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	球蛋白(GLOB)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	白蛋白/球蛋白(A/G)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	麩胺酸轉化胺γ-GT		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
膽機能檢查	總膽紅素 T-BILI、直接膽紅素 D-BILI	評估膽功能疾病。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
腎機能檢查	肌酸酐 Creatinine	評估腎功能及腎臟疾病。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	尿素氮 BUN	評估腎臟功能疾病。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	腎絲球過濾率(GFR)	評估腎臟功能疾病。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	尿酸 UA	了解痛風危險指數的高低。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
胰臟檢查	澱粉腶 Amylase	評估急性胰臟炎的重要指標。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
血脂肪檢查	總膽固醇 CHOL、三酸甘油酯 T-G	評估血管阻塞的危險性。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
高血脂檢查	高密度脂蛋白 HDL-C	好的膽固醇,評估心血管疾病之風險。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	低密度脂蛋白 LDL-C	壞的膽固醇,評估心血管疾病之風險。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	低密度脂蛋白/高密度脂蛋白	評估心血管疾病之風險。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	動脈硬化指數 Risk Factor	評估心血管疾病的發生機率。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	十年血管疾病風險評估	預測未來十年心血管疾病風險。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
糖尿病檢查	飯前血糖 AC Sugar	糖尿病篩檢。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	糖化血色素 HbA1C	糖尿病篩檢。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
心臟血管硬化指標	同半胱胺酸酵素測定法 Hcy	評估冠狀動脈心臟病、中風及腦血管病變危險因子的重要檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
心臟功能檢查	乳酸脫氫酶 LDH、肌酸激酶 CPK	心肌梗塞、中風、肌肉萎縮、心臟血管疾病。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
內分泌檢查	四碘甲狀腺 T4	評估甲狀腺功能檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
	甲狀腺刺激素 TSH	評估甲狀腺功能檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
電解質檢查	鈉 Na、鉀 K、氯 Cl、鈣 Ca、磷 P	血中電解質是否平衡。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
急性發炎指數檢查	C 反應蛋白質 CRP	體內急性發炎的指標。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	高敏感性 C 反應蛋白 (HS-CRP)	評估心血管疾病檢查。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
免疫系統檢查	類風濕性關節炎因子 RA(定量)	急慢性發炎、類風濕性關節炎。	◆	◆						
	自體免疫系統(ANA)	紅斑性狼瘡。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
	維生素 D 25-OH Vitamin D Total	維生素 D 缺乏時會骨質疏鬆、心血管疾病、癌症、多發性硬化、類風濕性關節炎	◆	◆						

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		等。								
胃幽門螺旋桿菌檢查	碳-13 尿素呼氣法：H.pylori(C13)	胃幽門桿菌檢查。	◆	◆						
血液癌症檢查	甲種胎兒蛋白 A.F.P	早期肝癌篩檢。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	癌胚抗原 C.E.A	早期大腸癌篩檢。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	EBV-IgA 愛氏頓病毒	鼻咽癌篩檢。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
	消化系統癌症指數 CA19-9	消化系統癌症篩檢。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	CC 鱗狀上皮細胞癌檢查	子宮頸、肺臟、食道鱗狀細胞癌檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
	(男)攝護腺癌 PSA	男性前列腺癌篩檢。	◆							
	(男)生殖器官組織細胞癌β-HCG	男性睪丸癌篩檢。	◆				◆		◆	
	(女)生殖器官組織細胞癌β-HCG	女性絨毛膜癌篩檢。		◆				◆		◆
過敏原檢測檢查	急慢性過敏原檢測 110 項(66 項 IgE+44 項 IgG 檢測)	黴菌/花粉、塵蟎/毛屑、奶蛋類、蔬菜類、肉類、海鮮類、水果類、穀/核果類、其他類							◆	◆
超音波檢查	腹部超音波	肝、膽、脾、胰、腎器官掃描。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	甲狀腺超音波	甲狀腺囊腫、腫瘤檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
	(男)膀胱攝護腺超音波	攝護腺肥大、囊腫檢查。	◆		◆		◆		◆	
	(女)婦科(骨盆腔)超音波	子宮肌瘤、卵巢囊腫等檢查。		◆				◆		◆
	(女)乳房超音波	乳房腺瘤、囊腫等檢查。		◆		◆		◆		◆
	頸動脈血管超音波(血流+斑塊)	彩色超音波檢查頸動脈的斑塊及血流量,測量血管是	◆	◆			◆	◆	◆	◆

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		否狹窄。								
	心臟超音波	彩色超音波判別心臟血管血流方向、流速及冠狀動脈是否狹窄,是否有心臟瓣膜缺損。	◆	◆						
放射科檢查	胸部X光Chest-PA(正面)	有無肺癌、肺結核、肺部腫瘤。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	胸部X光Chest-LAT(側面)	有無肺癌、肺結核、肺部腫瘤。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	雙能量X光骨質吸收儀(DXA)-腰椎	是否有骨質疏鬆現象及骨質流失等。					◆	◆	◆	◆
	雙能量X光骨質吸收儀(DXA)-腰椎、左髖、右髖	是否有骨質疏鬆現象及骨質流失等。	◆	◆						
心臟內科檢查	靜態心電圖E.K.G	心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等。	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
自律神經檢查	自律神經檢查(Heart Rate Variability, HRV)	了解有無自律神經失調,情緒及壓力過大,心臟功能檢測等。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
動脈硬度檢查	動脈硬度指數(ABI)	篩檢和診斷周邊動脈疾病檢查。	◆	◆			◆	◆	◆	◆
內視鏡檢查	胃鏡+大腸鏡(120cm)+麻醉	胃發炎、胃潰瘍、胃腫瘤、胃部疾病。痔瘡、發炎、腫瘤瘜肉及直腸病變等。 *為有效達到大腸鏡檢查效果,請受檢者務必依照使用說明飲食及進行清腸,增加重要病灶在大腸鏡檢查時被發現的機會。若檢查當日醫師發現受檢者的清腸不			◆	◆				

版本:113/8/21

科別	檢查項目	臨床意義	心血管		消化道		電腦斷層		過敏原	
			15000		15000		15000		15000	
			男	女	男	女	男	女	男	女
		徹底,腸道被糞便遮蔽無法準確探查,若需擇期再做且需另收清腸藥品費用 700 元及內視鏡檢查費用。								
高階儀器項目	低劑量肺部電腦斷層	可提供胸部 3D 無死角高解析影像，對於肺癌、縱膈腔腫瘤及部疾病提供完整影像。*檢查地點: 國泰醫院(信義) 三總(國泰)					◆	◆		
其他	提供養生精緻餐點		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	無紙化報告		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆